

ST733TL

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

EAN13: 8017709173296

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Panel ukryty

Panel sterowania w kolorze czarnym

Sterowanie dotykowe

ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze

Szerokość: 60 cm

Załadunek: 13 kompletów

PROGRAMY / PARAMETRY / ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

System orbitalnego zmywania

6 programów: namaczanie, delikatny, szybki, eco, auto 45°-65°C, super, szybki 27 min.

5 programów szybkich: szybki eco, szybki delikatny, szybki standardowy, mocny i szybki, szybki 27 min.

5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania

FlexiZone - 1/2 załadunku

FlexiTabs - funkcja efektywnego użycia tabletek

Enersave - funkcja oszczędzania energii

Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave

Acquastop - pełne zabezpieczenie

Aquatest - czujnik zabrudzenia wody

Naturalne suszenie kondensacyjne

Wyświetlacz LED przedstawiający opóźniony start oraz czas trwania cyklu

Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz nabyłyszczacza

Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin

Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu

Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA

Trzecie górne ramie spryskujące

FlexiDuo - kosz na sztućce

Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz z EasyGlide

Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia



Kosze oraz uchwyty w kolorze szarym

Oświetlenie wnętrza komory

Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej

Filtr ze stali nierdzewnej

Zawiasy samopoziomujące

Regulacja tylnych nóg od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 1,9 kW

Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl

Zużycie wody: 9 l/cykl

Cykl normatywny: ECO

Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min.

Roczne zużycie energii: 230 kWh

Roczne zużycie wody: 2 520 l

Poziom hałasu: 44 dB(A)

Zabezpieczenie: 10 A

Napięcie: 220-230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Functions



Smeg Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 276 14 00



A+++:

A++ Uzyskanie przez urządzenie klasy A+++ oznacza do 30% mniejsze zużycie energii w stosunku do urządzeń należących do klasy A. Gwarantuje zużycie energii na możliwie najniższym poziomie, maksymalną efektywność i poszanowanie dla środowiska naturalnego.




MAKSYMALNY ZAŁADUNEK:

Ładunek od 7 do 14 kompletów w zależności od modelu.



STEROWANIE DOTYKOWE:

Niektóre modele piekarników, płyt grzewczych i okapy firmy SMEG posiadają panele dotykowe, co daje poczucie komfortu użytkowania i jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.



KOSZ FLEXIDUO:

Smeg opracował całkowicie nowy trzeci górny kosz na sztućce FlexiDuo, który składa się z dwóch części, które mogą być zdejmowane, wymieniane lub umieszczone jeden na drugim, co zapewnia maksymalny komfort podczas załadunku zmywarki.




OPCJA ENERSAVE:

Specjalny system, który zwiększa efektywność energetyczną zmywarki, poprzez automatyczne otwarcie drzwi zmywarki. Część procesu suszenia odbywa się przy otwartych drzwiach.



OPÓŹNIONY START:

Opóźniony start do 24h. Naczynia, które oczekują na włączenie się zmywarki są automatycznie namacane.



FLEXIZONE ½ ZAŁADUNKU:

Ta opcja umożliwia zmywanie połowy ładunku. Niewielką ilość sprzętów i naczyń kuchennych, umieszczamy w dowolnym koszu, co pozwala zaoszczędzić energię, wodę i skraca czas zmywania.



OPCJA TABLETEK:

Opcja, która maksymalnie ułatwia korzystanie z urządzenia.



OPCJA QUICK TIME:

Możliwość skrócenia cyklu zmywania (oprócz płukania).



ACTIVE LIGHT:

Najwyższe modele puszcza wiązkę światła na podłogę podczas pracy, dzięki czemu wiemy że zmywarki nie należy jeszcze otwierać.



AQUATEST:

Czujnik zabrudzenia wody, który sprawdza jej jakość przed każdym zmywaniem. Dzięki temu zmywanie zawsze następuje do czysta i minimalnym zużyciu wody i energii.



PEŁEN ACQUASTOP:

Pełne zabezpieczenie przed zalaniem, z dodatkowy zaworem, który odcina dopływ wody nawet przy najmniejszym przecieku.



PODŁĄCZENIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY:

Wiele modeli Smeg daje możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody (maksymalna temperatura wody 60 ° C). Dzięki temu zużywamy mniej energii i skracamy czas zmywania.



EASYGLIDE SYSTEM:

System pozwalający na wygodny rozładunek naczyń.



ROMPI-GOCCIA:

Niektóre modele zmywarek są wyposażone w specjalne polimerowe dysze RompiGoccia, które poprawiają proces suszenia poprzez kierowanie kropli wody wewnątrz urządzenia.



PŁUKANIE:

Płukanie w zimnej wodzie.



PROGRAM DELIKATNY:

Program do delikatnych i lekko zabrudzonych naczyń.



PROGRAM ECO:

Program redukujący zużycie wody i energii, do mniej zabrudzonych naczyń.



Auto 45° - 65°:

Program do mycia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej . Dzięki automatycznemu czujnikowi Aquatest , optymalizuje podstawowe parametry , takie jak czas zmywania, temperatura i pobór wody.



PROGRAM SUPER:

Do bardzo brudnych naczyń, usuwa zaschnięte resztki jedzenia.



PROGRAM SZYBKI 27 MIN:

Szybki program mycia bez suszenia.



Eco Rapid:

Program Eco Rapid Program ten przeznaczony jest do zmywania małej ilości naczyń normalnie zabrudzonych , ale w krótkim czasie i zawsze z gwarancją najlepszych wyników w zakresie efektywności energetycznej .



PROGRAM DELIKATNY SZYBKI:

Szybkie zmywanie delikatnych naczyń.



PROGRAM NORMALNY SZYBKI:

Do częstego zmywania naczyń o różnej strukturze, w krótkim czasie.

**MOCNY I SZYBKI:**

Zmywanie w 50 min z temperaturą 70 ° C.

Smeg Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 276 14 00

