

## UM45

Zlewozmywak podwieszany  
Stal nierdzewna

EAN13: 8017709064570

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 470x420 mm

Wymiary komory: 450x400 mm

Głębokość komory: 180 mm

Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm

Promień zaokrąglenia blatu: 72 mm

Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem

Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 1/2", syfon, taśma montażowa, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DB45 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB45-1 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ



## Functions



## Akcesoria

- **CB45-1** - Wood chopping board, big bowl
- **DB45** - St/steel drainer basket

## Wersje

- **UM45OT** - stal nierdzewna z powłoką PVD, mosiądz
- **UM45N** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzone srebro
- **UM45RA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź



**INSTALACJA POD BLATEM:**

Instalacja pod blatem zwiększa powierzchnie roboczą blatu.



**45 CM PODSTAWA:**

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 45 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1  
stal nierdzewna  
45 cm  
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej  
podwieszane

