

LQVB862-1

linea

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź 8 mm,
bez możliwości odwrócenia
Stal nierdzewna + białe deski na wysoki połysk



EAN13: 8017709138479

Grubość stali 1,2 mm

Wymiary całkowite: 860x500 mm

Wymiary komór: 360x375 mm

Głębokość komór: 240 mm

Wymiary otworu: 840x480 mm

Instalacja w podstawę 90 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

2 deski do krojenia 430 x 400 mm (stal nierdzewna + szkło),
durszlak 150 x 400 mm, zawór mimośrodowy 3 "½ z sitkiem,
dekoracyjna pokrywa na durszlak, taśma montażowa, klipsy do
montażu, syfon.

Functions



Wersje

- **LQVN862-1** - stal nierdzewna + czarne deski na wysoki połysk
- **LQVS862-1** - stal nierdzewna + deski ze szkła Stopsol

ilość komór: 2
stal nierdzewna
86 cm

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
wpuszczane w blat



INSTALACJA STANDARDOWA:

Tradycyjna instalacja nad blatem.



90 CM PODSTAWA:

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 90 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 2
stal nierdzewna
86 cm
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
wpuszczane w blat

