

## UM34RA

Zlewozmywak podwieszany  
Stal nierdzewna z powłoką PVD

EAN13: 8017709175399

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 360x420 mm

Wymiary komory: 340x400 mm

Głębokość komory: 180 mm

Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm

Promień zaokrąglenia blatu: 72 mm

Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem

Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimosrodowy 3 1/2", syfon, taśma montażowa, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DB30 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB30 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ




## Functions



## Wersje

- **UM34OT** - stal nierdzewna z powłoką PVD, mosiądz
- **UM34N** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzone srebro
- **UM34** - stal nierdzewna



**INSTALACJA POD BLATEM:**

Instalacja pod blatem zwiększa powierzchnie roboczą blatu.



**45 CM PODSTAWA:**

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 45 cm

## UM34RA

iLOŚĆ KOMÓR: 1  
miedź  
34 cm  
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej  
podwieszane

