

## VS34P3OT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź 8 mm,  
bez możliwości odwrócenia, stal nierdzewna z powłoką  
PVD - mosiądz

EAN13: 8017709175474

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 420x500 mm

Wymiary komory: 340x400 mm

Głębokość komory: 210 mm

Wymiary otworu: 400 x 480 mm

Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, syfon, taśma montażowa, klipsy do  
montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


DB34 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB34 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ



## Functions



## Wersje

- **VS34P3N** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzane srebro
- **VS34P3RA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź
- **VS34/P3** - stal nierdzewna



**INSTALACJA STANDARDOWA:**

Tradycyjna instalacja nad blatem.



**45 CM PODSTAWA:**

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 45 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1  
mosiądz  
42 cm

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej  
wpuszczane w blat

